WASCHR.H
10.42 M²
13.21 M

DUSCHE H
13.96 M²
14.98 M

T30 RS

OK FFB -2.765
OK ROHB.

2 STAHLTRÄGER
F90 ERTUCHTIGEN!

15 STG
18.4/27

1✦AL
25/40

PODEST
(8.32 M²)
BETONBODEN
GESTRICHEN

POS.B □120/5
F90 FIREBOARD 20 MM
FUSSPLATTE
200/200/2

3 STG
19.3/27

TREPPE
18.36 M²
21.06 M
BETONBODEN

STATIK POS.A
HE-A 200 F90
UNTER ROHD.

WAND OHNE EINSPANNUNG FUGE NICHTBRENNBAR A1

KSL 12/1.4 MG IIA

2 STAHLTRÄGER
F90 ERTUCHTIGEN

FEUERLOSCHER
PG 6

UNTERGESCHOSS (RM) WERKRAUM

4.89 M²
9.27 M
BODEN FLIESEN
WAND FLIESEN 2.00 M

GANG
3.15 M²
8.11 M
BODEN FLIESEN
(MARMOR?)

OL+L
60/60

WAND F90 63 KG/M²

FLUR
13.64 M²
15.72 M
PVC-DESIGN-BELAG

PG

GELÄNDER + HANDLAUF

T30 RD

STATIK POS.A
HEA 200 F90
UNTER ROHD.

TRENNWÄNDE
METALLSTÄNDERWÄNDE
F90 63 KG/M²

WINDFANG
15.86 M²
16.57 M

GESCHÄFTSZIMMER
28.07 M²
21.75 M
PVC-BELAG
AUF VORH. UNTERBODEN

WAND F90 MIT
TROCKENBAUWAND
ERTUCHTIGEN

OK FFB +-0.00
OK ROHB. -0.11 ?

TÜR T90
SCHLIESSEN
SCHAUKASTEN
ERHALTEN

STATIK POS A
HEA 200
UNTER ROHD.

±0.00

OKFFB EG
+-0.00

HOHLKÖRPERDECKE
LKD

3✦AL
25/40

POS.B
ø 101,6x4

GELÄNDER CA. 3.20 M
HANDLAUF CA. 6.50 M

15 STG 18.4/27
STAHLWANGENTREPPE
MIT ENGMASCHIGEN
GITTERSTUFEN
ÖFFNUNG MAX 12 CM

U+O JE 1 Q188
3 UNTERSTÜTZUNGEN

3 STG
19.3/27

-2.76⁵

-3.34⁵

ALLE MASZ

SCHNITT A

ERDGESCHOSS

NORD

ALLE BEMESSUNGEN NACH
STATISCHER BERECHNUNG

ALLE MASZE SIND ÖRTLICH
ZU NEHMEN UND ZU PRÜFEN

SCHLOSSER

1. WANGENTREPPE
2. GELÄNDER
3. HANDLAUF
4. LEITPLANKENECKSCHUTZ PARKPLATZ
5. FLUCHTWEG IM FENSTERGITTER EG
6. FENSTERGITTER ALS FLUCHTWEG EG

BOOTSHAUS RRK

65428 RÜSSELSHEIM/MAIN FLUR 1 PARZ. NR. 714/1
RÜSSELSHEIMER RUDERKLUB 08 E.V. AN DER FESTUNG 2

UMBAU TRAININGSRAUM
TREPPE UG EG SCHNITT A 1:50

DIPL.-ING. ROLF RAGNAR OTTO ARCHITEKT
65428 RÜSSELSHEIM/MAIN SCHÄFERGASSE 16 FAX 06142-82657 TEL.06142-64144

~~16.2.13 4.3.13 22.5.13~~ 30.8.2013 RO

16

42/29.7=0.13 M²